

**ESCALERAS**

LADDERS

**ESCALERAS ELECTROPULIDAS**

ELECTROPOLISHED LADDERS

**BARANDILLAS**

HANDRAILS

**ENROLLADORES DE CUBIERTAS**

COVER ROLLERS

**DUCHAS**

SHOWERS

**WELLNESS**

**MATERIAL VASO PISCINA**

WALL FITTINGS

**OTROS PRODUCTOS**

OTHER PRODUCTS

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

TECHNICAL INFORMATION



**DUCHA MARINA CON LAVAPIÉS**  
MARINA WITH FEETWASHER SHOWER

Info pág. | Info page 39



**ES** | Originales, resistentes y perfectamente diseñadas, las duchas están fabricadas en acero inoxidable AISI-304L y A-316L. Presentan diferentes modelos que se adaptan a las necesidades del mercado y un exclusivo anclaje de fácil montaje y desmontaje.

**EN** | Original, resistant and perfectly designed, our showers are made of stainless steel AISI-304L and A-316L. Different models to meet the market needs with an exclusive anchoring system that is easy to assemble.

**FR** | Originales, résistantes et parfaitement conçues, les douches sont fabriquées en acier inoxydable AISI-304L et A-316L. Elles présentent différents modèles qui s'adaptent aux besoins du marché et un exclusif ancrage au montage et démontage aisé.

**DUCHA MARINA STANDARD A-304 L ·**  
**MARINA STANDARD SHOWER A-304 L · DOUCHE MARINA STANDARD A-304 L**

COD.

87170611


ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L. Ø 43mm, acabado brillante.  
 Grifería: Latón cromado con embellecedores.  
 Rociador: ABS Cromado orientable.  
 Componente interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra.  
 UNE 20234 / EN 60529.  
 Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje.  
 Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L. Ø 43mm, shiny finishing.  
 Taps: Chrome-plated automatic brass with trims.  
 Showerhead: Chrome-plated ABS swivelling.  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection.  
 UNE 20234 / EN 60529.  
 Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe: Tube en acier inoxydable AISI-304L. Ø 43mm, finition brillante.  
 Robinetterie: Laiton chromé automatique avec garnitures.  
 Pomme de douche: Laiton chromé pivotant.  
 Composant interne: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Ancrage avec connexion de mise à la terre.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connexion: Par ancrage fase connexion.  
 Connexion au réseau: Femelle 1/2".



Incluye anclaje  
 Includes anchor  
 Incluit ancrage



**DUCHA MARINA CON LAVAPIÉS A-304 L ·**  
**MARINA WITH FEETWASHER SHOWER A-304 L ·**  
**DOUCHE MARINA AVEC ROBINET PIEDS A-304 L**

COD.

87170612


ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L. Ø 43mm, acabado brillante.  
**Ducha.** Grifería: Latón cromado con embellecedores.  
 Rociador: ABS cromado orientable.  
**Lavapiés.** Grifería: Latón cromado con embellecedor, rosca macho 1/2".  
 Componente interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra.  
 UNE 20234 / EN 60529. Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje. Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L. Ø 43mm, shiny finishing.  
**Shower.** Taps: Chrome-plated ABS with trim.  
 Showerhead: Chrome-plated brass swivelling.  
**Feetwasher.** Taps: Chrome-plated brass with trim, male thread 1/2".  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe: Tube en acier inoxydable AISI-304L. Ø 43mm, finition brillante.  
**Douche.** Robinetterie: ABS chromé avec garniture.  
 Pomme de douche : Laiton chromé pivotant.  
**Lave-pieds.** Robinetterie: Laiton chromé avec garniture, filetage mâle 1/2".  
 Composant interne: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Ancrage avec connexion de mise à la terre.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connexion: Par ancrage fase connexion.  
 Connexion au réseau: Femelle 1/2".



Incluye anclaje  
 Includes anchor  
 Incluit ancrage



**DUCHA OCEANA STANDARD A-304 L •**  
**OCEANA STANDARD SHOWER A-304 L • DOUCHE OCEANA STANDARD A-304 L**


COD.

87170615

ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L. Ø 43mm, acabado brillante.  
 Grifería: Latón cromado con embellecedor.  
 Rociador: ABS Cromado orientable.  
 Componente interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra.  
 UNE 20234 / EN 60529.  
 Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje.  
 Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L. Ø 43mm, shiny finishing.  
 Taps: Chrome-plated automatic ABS with trims.  
 Showerhead: Chrome-plated ABS swivelling.  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe: Tube en acier inoxydable AISI-304L. Ø 43mm, finition brillante.  
 Robinetterie: ABS chromé automatique avec garnitures.  
 Pomme de douche: Laiton chromé pivotant.  
 Composant interne: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Ancrage avec connexion de mise à la terre.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connexion : Par ancrage fase connexion.  
 Connexion au réseau: Femelle 1/2".



Incluye anclaje  
 Includes anchor  
 Incluit ancrage

**DUCHA OCEANA CON LAVAPIÉS A-304 L •**  
**OCEANA WITH FEETWASHER SHOWER A-304 L •**  
**DOUCHE OCEANA AVEC ROBINET PIEDS A-304 L**


COD.

87170616

ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L. Ø 43mm, acabado brillante.  
**Ducha.** Grifería: Latón cromado con embellecedor.  
 Rociador: ABS cromado orientable.  
**Lavapiés.** Grifería: Latón cromado con embellecedor, rosca macho 1/2".  
 Componente interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra.  
 UNE 20234 / EN 60529. Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje. Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L. Ø 43mm, shiny finishing.  
**Shower.** Taps: Chrome-plated ABS with trim.  
 Showerhead: Chrome-plated brass swivelling.  
**Feetwasher.** Taps: Chrome-plated brass with trim, male thread 1/2".  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe: Tube en acier inoxydable AISI-304L. Ø 43mm, finition brillante.  
**Douche.** Robinetterie: Laiton chromé avec garniture.  
 Pomme de douche: ABS chromé pivotant.  
**Lave-pieds.** Robinetterie: Laiton chromé avec garniture, filetage mâle 1/2".  
 Composant interne: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Ancrage avec connexion de mise à la terre.  
 UNE 20234 / EN 60529. Connexion: Par ancrage fase connexion.  
 Connexion au réseau: Femelle 1/2".



Incluye anclaje  
 Includes anchor  
 Incluit ancrage

**CON LAVAPIÉS ·**  
**WITH FEETWASHER · AVEC ROBINET PIEDS**

COD.

87170061


ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 43mm, acabado brillante.  
**Ducha.** Grifería: ABS cromado con embellecedores.  
 Rociador: Latón cromado orientable.  
**Lavapiés.** Grifería: ABS cromado con embellecedor, rosca macho 1/2".  
 Componente Interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra. UNE 20324 / EN 60529.  
 Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje.  
 Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 43mm, shiny finishing.  
**Shower.** Taps: Chrome-plated ABS with trims.  
 Showerhead: Chrome-plated brass swiveling.  
**Feetwasher.** Taps: Chrome-plated brass with trim, male thread 1/2".  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection. UNE 20324 / EN 60529.  
 Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 43mm, finition brillante.  
**Douche.** Robinets: Laiton chromé avec des garnitures.  
 Pommeau: ABS chrome pivotant.  
**Robinet pieds.** Robinets: Laiton chromé avec garniture, filetage 1/2".  
 Composant intérieur: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Ancrage avec collage de prise de terre. UNE 20324 / EN 60529.  
 Connexion: En ancrant connexion rapide.  
 Connexion réseau: Femelle 1/2".



Incluye anclaje  
Includes anchor  
Incluit ancrage



**ESTÁNDAR · STANDARD · STANDARD**

COD.

87170060


ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 43mm, acabado brillante.  
 Grifería: Latón cromado con embellecedores.  
 Rociador: ABS cromado orientable.  
 Componente Interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra. UNE 20324 / EN 60529.  
 Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje.  
 Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 43mm, shiny finishing.  
 Taps: Chrome-plated ABS with trims.  
 Showerhead: Chrome-plated brass swiveling.  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection. UNE 20324 / EN 60529.  
 Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 43mm, finition brillante.  
 Robinets: ABS chromé avec des garnitures.  
 Pommeau: Laiton chrome pivotant.  
 Composant intérieur: Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Ancrage avec collage de prise de terre. UNE 20324 / EN 60529.  
 Connexion: En ancrant connexion rapide.  
 Connexion réseau: Femelle 1/2".



Incluye anclaje  
Includes anchor  
Incluit ancrage



**CON FLUXÓMETRO ·**  
**AUTOMATIC CLOSURE VALVE · AVEC FLUXOMÈTRE**

COD.
87170064



ES | Carcasa exterior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 63mm, acabado brillante.  
 Grifería: Pulsador Fluxómetro cromado con embellecedor.  
 Rociador: Cromado orientable.  
 Componente Interior: Tubo de acero inoxidable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fijación: Anclaje con conexión equipotencial de puesta a tierra. UNE 20324 / EN 60529.  
 Conexión: Mediante conexión rápida en el anclaje.  
 Conexión de red: Hembra 1/2".

EN | External housing: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 63mm, shiny finishing.  
 Taps: Chrome-plated automatic valve with trim.  
 Showerhead: Chrome-plated swiveling.  
 Internal Component: Stainless Steel tube AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation: Anchor with bonding earthing connection. UNE 20324 / EN 60529.  
 Connection: By anchoring fase connection.  
 Network connection: Female 1/2".

FR | Boîtier externe : Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 63mm, finition brillante.  
 Robinets : Chromé robinet automatique avec garniture.  
 Pommeau : Laitón pivotant.  
 Composant intérieur : Tube en acier inoxydable AISI-304L, Ø 1/2".  
 Fixation : Ancrage avec collage de prise de terre. UNE 20324 / EN 60529.  
 Connexion : En ancrant connexion rapide.  
 Connexion réseau : Femelle 1/2".

Anclaje necesario, COD. 87100939, no incluido.  
 Needs anchor, COD. 87100939, not included.  
 Ancrage nécessaire, COD. 87100939, non inclus.

COD.	Ø	U
87100939	63	x1



COD.	Descripción / Description / Description
87100091	Embellecedor Ø 63mm / Escutcheon Ø 63mm / Cache Ø 63mm
87100973	Pulsador fluxómetro / Automatic closure / Robinet automatique
87100240	Tornillo / Screw for shower / Vis (x10 U)
87100922	Rociador / Rose / Pulvérisateur
06004021	Cuerpo pulsador / Brass body / Corps poussoir

Creating exclusive experiences  
through innovative products.



**FLEXINOX S.L.**

Calle Sant Adrià, 76 E08030 Barcelona

Tel. +34 932 232 662

[www.flexinoxpool.com](http://www.flexinoxpool.com) | [info@inoxidables.com](mailto:info@inoxidables.com)